

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 03 / 02 martie 2016



Flori antonomate - cu larvă

Stația de prognoză și avertizare din cadrul Oficiului Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **MĂR, PĂR** împotriva: **gărgăritei florilor de măr și păr** (*Anthonomus pomorum*, *Anthonomus pyri*) și **făinării** (*Podosphaera leucotricha*).

- Tratamentul este curativ.
- Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele (pomii) unde există rezervă biologică (P.E.D = 1-2 adulți pe pom).
- Pentru combaterea agenților de dăunare menționați, se recomandă utilizarea produselor de protecție a plantelor omologate:

1. CALYPSO 480 SC 0,02% + SULFOMAT 80 PU 0,3%

Perioada optimă de tratament: Când 10 – 15 % din **mugurii florali** sunt dezmușurați (bracteele sunt distanțate și la vârf se vede ușor culoarea verde argintiu).



Alte recomandări: - **Tratamentul se va termina în 3 - 4 zile.**

- Perioada de tratament – se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile stropirii (ploi, temperaturi mai mici de 6⁰C).

➤ PENTRU COMBATEREA FĂINĂRII, POT FI UTILIZATE ȘI ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE (MICROTHIOL SPECIAL 0,3% sau THIOVIT JET 80 WG 0,3% sau KUMULUS DF 0,3%...).

- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor citiți cu atenție prospectul acestora !

➤ Pentru combaterea agenților de dăunare menționați, se recomandă aplicarea măsurilor de igienă culturală - respectiv tăierea și arderea lăstarilor atacați de făinare.

➤ Tăierea lăstarilor se va executa cu cel puțin 5 cm mai jos de locul unde se observă atacul de făinare, pentru eliminarea ochilor ce au putut fi infectați de la lăstarul bolnav.

➤ Pentru limitarea populației de gărgărite - tăierea ramurilor uscate, răzuirea scoarței la pomii bătrâni, iar în perioada apariției adulților, dimineața (când gărgărițele sunt amorțite) scuturarea pomilor și distrugerea gărgărițelor colectate.

- Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia și depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse. Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

- Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecția animalelor.

Întocmit,
 Cons. sup. Ana TIMAR