



### **BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr. 08 / 04 aprilie 2017**

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de **VITA DE VIE**, împotriva **ACARIENILOR** care au iernat pe plante (acarianul eriofid - *Calepitrimerus v.*, acarianul galicol - *Eriophies v.*, acarianul roșu comun - *Tetranychus u....*).



Tratamentul este curativ – aplicându-se pe parcelele pe care există rezervă biologică din anul anterior.

Pentru combaterea agenților de dăunare menționați, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor omologat:

1. **NISSORUN 10 WP**    **0,05%**                    *sau*
2. **VERTIMEC 1,8 EC**    **0,08 – 0,1%**                    *sau*
3. **NOVADIM PROGRES (SINORATOX 400 EC)**    **0,08 - 0,1%**

**Perioada optimă de tratament:** În faza fenologică “la începutul dezmușuriturii – până la degajarea primelor 3 frunzulițe”.

#### ***Alte recomandări:***

Tratamentele se fac cu mijloace de stropit terestre, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluției de stropit din rezervor, și bine reglate pentru o pulverizare cât mai fină a soluției de stropit și o acoperire/îmbăiere cât mai bună a coardelor și butucilor viței de vie, evitându-se însă scurgerile/șiroirile de soluție pe sol.

#### **Înainte de utilizarea produsului de protecție a plantelor citiți cu atenție prospectul acestuia !**

- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.

- Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda în campania “SCAPA de ambalaje” – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

## STADIILE FENOLOGICE DE CREȘTERE A VIȚEI DE VIE



A 01  
Repaus vegetativ



B 03  
Umflarea mugurilor



C 05  
Punct verde vizibil



D 06  
Dez mugurit



E 09  
2-3 frunzulițe  
etalate



F 12  
5-6 frunzulițe etalate  
inflorescențe vizibile



G 15  
butoni florali  
încă aglomerati



H 17  
butoni florali  
separati



I 23  
plin înflorit



J 27  
legarea boabelor



J 29  
bob de porumb



K 31  
bob de mazăre



L 33  
Copactarea ciorchinilor



L 35  
Pârgă (început)



L37  
Sfârșitul maturării

### Stadii complementare:

D 02. debutul umflării mugurilor  
D 07. primele frunzulițe etalate  
G 16. 8-9 frunzulițe  
H 18. 10-12 frunzulițe

H 19. debutul înfloritului- deschiderea primelor flori  
J 25. sfârșitul înfloritului- 80% flori scutate  
L 36. mijlocul stadiului de pârgă

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare.

### **ANEXA nr. 2 la Buletinul de prognoză și avertizare**

Nume/prenume fermier/societate comercială \_\_\_\_\_

Domiciliu fermier /sediul social al societății \_\_\_\_\_

Comuna (județul) \_\_\_\_\_

Ferma (nume/număr, adresa) \_\_\_\_\_

### **REGISTRU**

### **EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratament (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar, pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009, privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct.1 (i), (1), constituie contravenție următoarele fapte: i) *nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).*

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**